

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«АГРО-ЛІДЕР 1»

УКРАЇНА, 69019, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВОЗНЕСЕНІВСЬКИЙ РАЙОН ВУЛ. РЕКОРДНА, БУД. 20, КОРП. А
тел.: +38 0676362724

Комерційна пропозиція

Шановний Клієнт!




Висловлюємо нашу повагу і хочемо подякувати Вам за виявлений інтерес до техніки **DEUTZ-FAHR**. ТОВ «АГРО-ЛІДЕР 1» пропонує Вам поставку зернозбирального комбайну DEUTZ FAHR C6205TS

Компанія **DEUTZ-FAHR** є одним з передових виробників комбайнів, тракторів і комплектуючих до них в Європі, виготовляючи широкий модельний ряд, який повністю відповідає потребам сучасного раціонального і ефективного агробізнесу.

Відповідно до отриманого запиту, пропонуємо наступну техніку:

Зернозбиральний комбайн Deutz-Fahr C6205



*зображення надано умовно, звертайте увагу на комплектацію

C6205TS - класичний клавішний комбайн, п'ять клавіш соломотрясу закритого типу. Зернова жатка 7.2 метра із автоматичним контролем висоти зрізу. Похила камера із три-ланцюговим приймальним транспортером. Електричний реверс похилої камери. Молотильний барабан шириною 1270 мм, та 600 мм в діаметрі, 8 бичів з базовим регулюванням оборотів в межах 420 - 1250 обертів/хв.

Підбарабання на 15 секцій, 121° кут обхвату, спереду та ззаду незалежне регулювання зазору підбарабання, направляючі пластини із зовнішнім керуванням.

ТОВ «АГРО-ЛІДЕР 1»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«АГРО-ЛІДЕР 1»

УКРАЇНА, 69019, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВОЗНЕСЕНІВСЬКИЙ РАЙОН ВУЛ. РЕКОРДНА, БУД. 20, КОРП. А
тел.: +38 0676362724

Високо продуктивний вентилятор очистки із перехресним потоком. Двостороння система домолоту DRG, із двостороннім поверненням вороху на грохот. Зерновий бункер ємністю 7000 літрів, швидкість вивантаження зерна - 70 л/с. Дизельний двигун Deutz TCD 2012 L06 2V, 6 циліндрів об'ємом 6 л, common rail TIER III,. Паливний бак 450 літрів. Трансмсія гідростатична із механічними передачами. Закритий центр гідравлічна система. Commander cab EVO II, кабіна оператора із базовим освітленням. Система опалення та кондиціонування.

Пропозиція

Модель	Ширина жатки, м	Кількість клавiш, шт	Вартість, грн з ПДВ	Ціна за одиницю, EUR з ПДВ
C6205TS	6,3	5	7065000,00	150000,00

Умови поставки: EXW: УКРАЇНА, 69019, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, М. ЗАПОРІЖЖЯ

Умови оплати: - 100% передплата.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І КОМПЛЕКТАЦІЯ

Модель:	C6205TS	
Жатка		
Зернова (ширина)	м	7,2
Молотильний барабан		
Молотильний барабан (діаметр/ширина)	мм	600 / 1270
Кількість бичів	шт	8
Електрорегулювання частоти обертання	об/хв	420 / 1250
Підбарабання		
Площа	м ²	0,95
Остевідокремлюючі пластини		так
Механічне регулювання зазору на вході та виході		так
Соломотряс		
Кількість клавiш	шт	5
Кількість ступеней	шт	5
Площа сепарації соломотрясу	м ²	5,28
Загальна площа сепарації	м ²	6.36
Система очищення		
Загальна площа очищення	м ²	5,28
Освітлення клавiш		так
Зерновий бункер		
Швидкість розвантаження	л/сек	75
Соломоподрібнювач		
Вбудований		так

ТОВ «АГРО-ЛІДЕР 1»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«АГРО-ЛІДЕР 1»

УКРАЇНА, 69019, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВОЗНЕСЕНІВСЬКИЙ РАЙОН ВУЛ. РЕКОРДНА, БУД. 20, КОРП. А
тел.: +38 0676362724

Двигун		
Модель		Deutz TCD L6 6,1л, Tier 3
Common Rail		так
Максимальна потужність	к.с	240
Об'єм паливного баку	л	450
Трансмісія		
Тип		гідростатична
Швидкість руху вперед / назад	км/год	0 – 26 / 0 - 14
Кабіна		
Commander cab EVO II з тонованим склом		Так
Поворотні сходи		Так
Система опалення та кондиціонування		Так
Габаритні розміри та вага		
Ширина	мм	3 0000
Довжина без жатки	мм	8 770
Висота по бункеру	мм	3 935
Вага без жатки	кг	12 400

Директор  Клиш С.В.

ТОВ "ТМ СОЛЮТІОН"
 будинок 17, офіс 211,
 вул. Каденюка Леоніда
 місто Полтава, 36008
 т. +380977538347



ЄДРПОУ 44018902
 Рахунок 440189004177
 ВАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
 МФО 305482

Комерційна пропозиція

Пропонуємо Вам розглянути можливість придбання наступної техніки:

Зернозбиральний комбайн Deutz-Fahr C6205TS




Комплектація:	
Двигун	Deutz TCD 2012 L06 6.1 літрів; 6 циліндрів, Tier 3
Охолодження	Рідинне
Швидкість вивантаження, л/сек	75
Паливна система	Deutz Common Rail
Паливний бак, л	450
Трансмісія	повністю гідравлічна,
<i>Основний барабан:</i>	
Ширина, мм	1270
Діаметр, мм	600
Бичів, шт.	8
Швидкість, об/хв	420-1250
Площа очистки, м ²	0.95
Кут охоплення підбарабання	121°
<i>Турбосепаратор:</i>	
Діаметр, мм	590
Швидкість, об/хв	410-775
Площа очистки, м ²	0.81
Кількість класів, шт.	5
Площа очистки, м ²	4.6
Загальна площа очистки, м ²	6.36
Система повернення на домолот	3 двох сторін
Подрібнювач	+

ТОВ "ТМ СОЛЮТІОН"
 будинок 17, офіс 211,
 вул. Каденюка Леоніда
 місто Полтава, 36008
 т. +380977538347




ЄДРПОУ 44018902
 Рахунок 440189004177
 ВАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
 МФО 305482


Жниварка	ДН 720 А, зернова
Робоча ширина, м	7,2
Кабіна	Commander Cab EVO II: multifunkціональний джойстик керування з підлокітником, подвійні відкривні вікна візуального контролю бункеру, рульова колонка, що налаштовується у двох напрямках, панорамні тоновані вікна, кліматична система, підготовка під аудіосистему, сидіння з механічною амортизацією,
Габарити без жниварки в/ш/д, мм	3935/3000/8770
Вага без жниварки, кг	12400




Трьохбарабання система обмолоту, з активним бітером на 20% збільшують продуктивність.



5 клавії соломотрясу з більшою площею, на спеціальних герметичних підшипниках, що не потребують обслуговування



Решета з високоефективною турбіною та з двосторонньою системою возврату на домолот, дозволяють очистити величезну кількість продукту з максимальною обережністю до зерна, без перевантаження молотильної системи.



Надійний та економічний двигун Deutz з паливною системою Common Rail, має запас потужності для роботи навіть в найважчих умовах, та з різним додатковим обладнанням


ТОВ "ТМ СОЛЮТІОН"
 будинок 17, офіс 211,
 вул. Каденюка Леоніда
 місто Полтава, 36008
 т. +380977538347



ЄДРПОУ 44018902
 Рахунок 440189004177
 ВАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
 МФО 305482



Подовжений вивантажувальний шнек з гідравлічним управлінням, зі швидкістю вивантаження 75л/сек



Жниварка з автоконтролем та системою ножів Shumacher, неперевершено копіює ґрунт та миттєво зрізає стебла, що дозволяє збирати різні культури з мінімальними втратами.



Комфортна та ергономічна кабіна з панорамними вікнами.

Умови розрахунку та поставки	
Ціна с ПДВ, EUR (на умовах EXW м. Полтава)	148500,00
Ціна с ПДВ, ГРН (на умовах EXW м. Полтава)	6994350,00
Форма розрахунку	100% передплата
Строк поставки	3 тижні (зі складу в ЄС)

З Повагою, Директор *Гарпаченко Я.Г.*



Комерційна пропозиція

Комплект зернозбиральний комбайн DEUTZ-FAHR C6205TS + Жниварка DH720A 7,2м



КОМБАЙН:	
Виробник	DEUTZ-FAHR C6205TS
Стан	SDF (Deutz Fahr) EU(Євросоюз)
Вартість в грн. з ПДВ	НОВИЙ
Строк постачання	5 525 000,00
ДВИГУН:	1 день (товар в наявності)
Модель	DEUTZ
Серійний номер	DEUTZ TDC L6 6.1-L
Робочий об'єм	Двигатель TIER III Common Rail
Потужність (ECE R120) при номінальній частоті обертання двигуна	12741652
Рівень викидів	6,1
Об'єм баку для пального	240
ХОДОВА ЧАСТИНА:	
Тип трансмісії	Гідростатична трансмісія з 4-ступінчастою коробкою передач. Педаль гідравлічного гальма, може використовуватися як незалежне гальмо, механічний гальмо стоянки.
Діапазон швидкостей вперед / назад	0 – 25.0 / 0 – 14.0
ЗЕРНОВИЙ БУНКЕР/СОЛОМОРИЗКА:	
Соломорізка	Вбудований ножовий соломоподрібноувач
Бункер	Розвантаження в будь-якому положенні. Візуальний і звуковий індикатор рівня завантаження зернового бункера. Внутрішнє освітлення / Відбір проб зерна з місця водія.
Швидкість вивантаження зернового бункера (л/с)	75
ОБМОЛОТ/СЕПАРАЦІЯ:	
Система очистки	Високопродуктивний поперечний вентилятор, знімна стрясная дошка, підсвічування клавіш комбайна.
Решітний стан	3 двома протихідними решетами.

Загальна площа решіт з вентилятором (м2)	5,28
Соломотряс	Відкриті соломотряси. Підшипникові опори. Повернення зерна на стрясную дошку. Електронний регулятор швидкості соломотряса.
Загальна площа обмолоту і сепарації (м2)	6,36
Площа клавійного соломотряса (м2)	4,6
Турбосепаратор	Електричне регулювання з кабіни в 5 положеннях
Діаметр турбосепаратора (мм)	590
Частота обертання турбосепаратора (об / хв)	775/410
Площа турбосепаратора (м2)	0,81
МОЛОТИЛЬНИЙ БАРАБАН	
Діаметр (мм)	600
Ширини (мм)	1270
Електрично регульована частота обертів (об / хв)	420 – 1250
СИСТЕМА ПОВЕРНЕННЯ	
Тип повернення недомолоченого колосся	Незалежне L / R повернення з системою повторного обмолоту
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ ТА ВАГА:	
Довжина / ширина / висота (без жниварки) (м)	8,77 / 3,0 / 3,935
Довжина з жниваркою - роздільники в складеному вигляді (мм)	10620
Вага без жниварки (кг)	12400
КАБІНА ОПЕРАТОРА:	
Комплектація кабіни	Commander Cab EVO II. Тоновані вікна з теплоізоляцією, що забезпечують панорамний огляд. Комфортне водійське сидіння з підлокітником, пасажирське сидіння.
CommanderStick з декількома функціями управління	CommanderControl для електричного управління роботою жатки, системи обмолоту, підбарабання, TS, розвантаження зернового бункера і налаштування параметрів системи обмолоту.
ЖНИВАРКА ЗЕРНОВА:	
DH720A	
Виробник	SDF (Deutz Fahr) EU(Євросоюз)
Стан	НОВИЙ
Вартість в грн. з ПДВ	975 000,00
Строк постачання	1 день (товар в наявності)
Модель	DH720A sn 1133044703
Ширини зрізу (мм)	7200
Габаритні розміри жниварки (Довжина / ширина / висота) (мм)	7350 / 2340 / 1350
Габрилина мотопила	Котушка на 6 стрижнів з гідравлічної регулюванням висоти. Гідравлічне регулювання по горизонталі.



	Автоматичне регулювання обертів мототила залежно від швидкості руху.
Жниварка	Індикатор висоти косіння. Маслозаповнений планетарний редуктор приводу ножа (1220 рзів / хв.) Довгі правий і лівий подільники врожаю, фіксовані. Кількість стеблелопід'ємників від 13 до 23 залежить від висоти косіння. Автоматичне регулювання тиску на ґрунт, попередній вибір висоти косіння з показником висоти.
Гідравлічне регулювання висоти косіння (мм)	від -300 до +1,370

Вартість комбайна DEUTZ-FAHR C6205TS комплект з зерною жниваркою DH720A,(7,2м):
6 500 000,00 грн з ПДВ

Гарантія: Стандартна гарантія заводу-виробника SDF Deutz Fahr. Виробництво: SDF (Deutz Fahr) EU(Євросоюз)

Поставка: СРТ Склад Продавця

Наявність на складі: Так

Строк Поставки: 1 роб днів з моменту оплати

Товар сертифікований, пройшов митне очищення і реєстрацію в органах держтехнагляду.

Реєстрація ПДВ в день оплати

ПОСТАЧАЛЬНИК: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ
«ЛІДЕРПАРТС» код за ЄДРПОУ 44031808



І.В. Єжков



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Тилігульський аграрний фаховий коледж
67512, с. Курісове, Березівський район, Одеська область
тел. +38(068)-813-48-39, tiligul2020@ukr.net
Ідентифікаційний код 00702570

Вих. № 87 від « 12 » травня 2025 р.

Департаменту економічної політики
та стратегічного планування
Обласної державної адміністрації

**Щодо узгодження обґрунтування технічних та якісних характеристик
предмета закупівлі**

На виконання листа від 15.04.2025 № 2425/02-01/2-25/282/А-2025, Дирекція Тилігульського аграрного фахового коледжу надає на погодження обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі – «Збиральні та обмолочувальні машини» (Зернозбиральний комбайн з зерновою жнивваркою.)

Запланована закупівля передбачає наступні параметри:

Назва предмету закупівлі	ДК 021:2015	Сума закупівлі, грн	Обсяги закупівлі	Ціна за одиницю, грн
Збиральні та обмолочувальні машини	16340000-0	6 500 000,00	1	6 500 000,00
РАЗОМ		6 500 000,00	1	6 500 000,00

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

Зернозбиральний комбайн DEUTZ-FAHR C6205TS:

- Потужність двигуна: 220–250 к.с.;
- Тип двигуна: DEUTZ;
- Кабіна: тоновані вікна з теплоізоляцією, які забезпечують панорамний огляд; комфортне водійське сидіння з підлокітником; пасажирське сидіння.

Жнивварка DH720A (7,2 м):

- Тип: зернова;
- Ширина захвату: 7,2 м.

Обґрунтування вибору технічних характеристик:

Закупівля здійснюється у межах проєкту «100 майстерень» для оновлення матеріально-технічної бази коледжу, що дозволить забезпечити якісний освітній процес для здобувачів освіти аграрного профілю, а також виконання сільськогосподарських робіт у навчальному господарстві. Обрана техніка характеризується високою продуктивністю, енергоефективністю, відповідністю сучасним екологічним стандартам Європейського Союзу, простотою в експлуатації та технічному обслуговуванні.

Додаток : Комерційні пропозиції .



Лілія ЗАРІЧНА



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Тилігульський аграрний фаховий коледж
67512, с. Курісове, Березівський район, Одеська область
тел. +38(068)-813-48-39, tiligul2020@ukr.net
Ідентифікаційний код 00702570

Вих. № 86 від « 09 » травня 2025 р.

Директору Департаменту освіти і науки
Одеської обласної державної
адміністрації
Олександрю ЛОНЧАКУ

**Щодо узгодження обґрунтування технічних та якісних характеристик
предмета закупівлі**

На виконання листа від 15.04.2025 № 2425/02-01/2-25/282/А-2025, Дирекція Тилігульського аграрного фахового коледжу надає на погодження обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі – **Зернозбиральний комбайн з зерною жнивваркою.**

Запланована закупівля передбачає наступні параметри:

Назва предмету закупівлі	ДК 021:2015	Сума закупівлі, грн	Обсяги закупівлі	Ціна за одиницю, грн
Зернозбиральний комбайн з зерною жнивваркою	16340000-0	6 500 000,00	1	6 500 000,00
РАЗОМ		6 500 000,00	1	6 500 000,00

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

Зернозбиральний комбайн DEUTZ-FAHR C6205TS:

- Потужність двигуна: 220–250 к.с.;
- Тип двигуна: DEUTZ;
- Кабіна: тоновані вікна з теплоізоляцією, які забезпечують панорамний огляд; комфортне водійське сидіння з підлокітником; пасажирське сидіння.

Жнивварка DH720A (7,2 м):

- Тип: зернова;
- Ширина захвату: 7,2 м.

Обґрунтування вибору технічних характеристик:

Закупівля здійснюється у межах проєкту «100 майстерень» для оновлення матеріально-технічної бази коледжу, що дозволить забезпечити якісний освітній процес для здобувачів освіти аграрного профілю, а також виконання сільськогосподарських робіт у навчальному господарстві. Обрана техніка характеризується високою продуктивністю, енергоефективністю, відповідністю сучасним екологічним стандартам Європейського Союзу, простотою в експлуатації та технічному обслуговуванні.

Додаток : Комерційні пропозиції .

З повагою

Директор



Лілія ЗАРІЧНА

Виконавець Ірина ДУНДЄВА 0688134839



УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

вул. Канатна, 83, м.Одеса, 65107, тел. 722-87-80, тел./факс (048)722-52-72

Е-mail: osvita@osvita.od.ua, веб-сайт: <http://osvita.odessa.gov.ua>, Код ЄДРПОУ 33722647

Тилігульський аграрний
фаховий коледж

Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації розглянув лист від 09.05.2025 №86 та погоджує технічні та якісні характеристики предмету закупівлі за кодом ДК 021:2015:16340000-0 «Збиральні та обмолочувальні машини» (Зернозбиральний комбайн з зерновою жниваркою).

Директор

Олександр ЛОНЧАК

Ілона КІРІЛЯК
Наталія ХРИСТИЧ 067 77 13 150



СЕД АСКОД Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації
ДОКУМЕНТ № 3069/07-18/04.1-18/2-25/3657 від 12.05.2025
Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000021532000BE57BE00
Підписувач Лончак Олександр Анатолійович
Дійсний з 24.07.2023 10:09:12 по 24.07.2025 10:09:12



УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ

пр. Шевченка, 4, м. Одеса, 65032, тел./факс: (048) 718-94-66, тел. 718-93-60
E-mail: eko@od.gov.ua веб-сайт: <https://eko.od.gov.ua/> Код ЄДРПОУ 39917856

від _____.____.____ р. № _____

На № _____ від _____.____.____ р.

Тилігульський аграрний фаховий
коледж

67512, с. Курісове, Березівський район, Одеська
область

Керуючись пунктом 2 розпорядження голови (начальника) Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 01.04.2025 року №282/А-2025 Департамент економіки Одеської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) розглянув лист від 12.05.2025 № 87 та інформує.

Департамент погоджує очікувану вартість закупівлі згідно з ДК 021:2015: 16340000-0 – «Збиральні та обмолочувальні машини» (очікувана вартість закупівлі – 6 500 000,00 грн), розрахунок та кількість предмета закупівлі, які отримано супровідним листом від 12.05.2025 № 87.

Директор

Олексій ДМИТРЕНКО

Олександр Дегтярьов (048) 7189-328



СЕД АСКОД Департамент економіки Одеської обласної державної адміністрації
ДОКУМЕНТ № 1984/02/01.1-08/2-25 від 13.05.2025
Сертифікат [3FAA9288358EC0030400000074532F0066E1D400](#)
Підписувач [Дмитренко Олексій Сергійович](#)
Дійсний з [27.05.2024 13:24:07](#) по [27.05.2026 13:24:07](#)