



## МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Тилігульський аграрний фаховий коледж  
67512, с. Курісове, Березівський район, Одеська область  
тел. +38(068)-813-48-39, tiligul2020@ukr.net  
Ідентифікаційний код 00702570

Вих. № 105 від « 19 » травня 2025 р.

Департаменту економічної політики  
та стратегічного планування  
Обласної державної адміністрації

### На погодження обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

На виконання листа від 15.04.2025 № 2425/02-01/2-25/282/А-2025, Дирекція Тилігульського аграрного фахового коледжу надає на погодження обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі — Код ДК 021:2015 — 16700000-2 «Трактори» (Трактор Farmer 10286 або еквівалент)

Запланована закупівля передбачає наступні параметри:

| Назва предмету закупівлі                           | ДК 021:2015 | Сума закупівлі, грн | Обсяги закупівлі | Ціна за одиницю, грн |
|----------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------|----------------------|
| Трактори<br>(Трактор Farmer 10286 або еквівалент ) | 16700000-2  | 1 800 000,00        | 1                | 1 800 000,00         |
| <b>РАЗОМ</b>                                       |             | 1 800 000,00        | 1                | 1 800 000,00         |

### Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

- Рік випуску: не раніше 2024 року
- Потужність двигуна: не менше 90 к.с.
- Тип приводу: 4×4 (повний привід)
- Тип палива: дизельне паливо
- Гарантійний строк: не менше 12 місяців або 1000 мотогодин

Допускається постачання еквівалента, технічні та якісні показники якого не нижчі за вищезазначені.

## Обґрунтування вибору технічних характеристик:

Закупівля передбачена в межах реалізації проєкту «100 майстерень», що має на меті оновлення та модернізацію матеріально-технічної бази Тилігульського аграрного фахового коледжу. Придбання трактора обумовлене виробничою необхідністю — для забезпечення повноцінного навчального процесу, виконання сільськогосподарських, транспортних і комунальних робіт. Обраний тип техніки (або його еквівалент) оптимально відповідає потребам закладу за такими критеріями: універсальність використання (робота з різним навісним обладнанням); відповідність умовам експлуатації в сільській місцевості; енергоефективність і економічність; забезпечення практичної підготовки студентів аграрних спеціальностей.

Додаток : Комерційні пропозиції .

З повагою

Директор



Лілія ЗАРІЧНА

Викопувати. Ірина ДУНДСВА 0688134839

| Назва предмету закупівлі                 | ДК 021:2015 | Трива<br>постачання,<br>тис. | Склад<br>поставки | Ніжнє<br>вартість, грн |
|------------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------------|------------------------|
| Трактори                                 |             |                              |                   |                        |
| (Трактор Гігант 16200<br>або еквівалент) | 15700000-2  | 1 800 000,00                 | 1                 | 1 800 000,00           |
| РАЗОМ                                    |             | 1 800 000,00                 | 1                 | 1 800 000,00           |

Технічні та інші характеристики предмета закупівлі:

- Рік випуску не раніше 2024 року
- Потужність двигуна не менше 90 к.с.
- Тип привода: 4x4 (повний привід)
- Тип палива: дизельне паливо
- Гарантійний термін не менше 12 місяців або 1000 годин роботи

Директор має достаточний складовий, технічний та інші документи, які не  
можуть бути використані.



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Тилігульський аграрний фаховий коледж  
67512, с. Курісове, Березівський район, Одеська область  
тел. +38(068)-813-48-39, tiligul2020@ukr.net  
Ідентифікаційний код 00702570

Вих. № 99 від «16» травня 2025 р.

Директору Департаменту  
освіти і науки Одеської обласної  
державної адміністрації  
Олександрю ЛОНЧАКУ

**На погодження обґрунтування технічних та якісних характеристик  
предмета закупівлі**

На виконання листа від 15.04.2025 № 2425/02-01/2-25/282/А-2025, Дирекція Тилігульського аграрного фахового коледжу надає на погодження обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі — Код ДК 021:2015 — 16700000-2 «Трактори» (Трактор Farmer 10286 або еквівалент)

Запланована закупівля передбачає наступні параметри:

| Назва предмету закупівлі                              | ДК 021:2015 | Сума закупівлі, грн | Обсяги закупівлі | Ціна за одиницю, грн |
|-------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------|----------------------|
| Трактори<br>(Трактор Farmer 10286<br>або еквівалент ) | 16700000-2  | 1 800 000,00        | 1                | 1 800 000,00         |
| <b>РАЗОМ</b>                                          |             | 1 800 000,00        | 1                | 1 800 000,00         |

**Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:**

- Рік випуску: не раніше 2024 року
- Потужність двигуна: не менше 90 к.с.
- Тип приводу: 4×4 (повний привід)
- Тип палива: дизельне паливо
- Гарантійний строк: не менше 12 місяців або 1000 мотогодин

Допускається постачання еквівалента, технічні та якісні показники якого не нижчі за вищезазначені.

## Обґрунтування вибору технічних характеристик:

Закупівля передбачена в межах реалізації проєкту «100 майстерень», що має на меті оновлення та модернізацію матеріально-технічної бази Тилігульського аграрного фахового коледжу. Придбання трактора обумовлене виробничою необхідністю — для забезпечення повноцінного навчального процесу, виконання сільськогосподарських, транспортних і комунальних робіт. Обраний тип техніки (або його еквівалент) оптимально відповідає потребам закладу за такими критеріями: універсальність використання (робота з різним навісним обладнанням); відповідність умовам експлуатації в сільській місцевості; енергоефективність і економічність; забезпечення практичної підготовки студентів аграрних спеціальностей.

Додаток : Комерційні пропозиції .

З повагою

Директор



Лілія ЗАРІЧНА

Виконавець Ірина ДУНДІВА 0688134839

| Назва закупівлі | Детальне описування            | Ціна закупівлі, грн | Одиниця вимірювання | Інформація про закупівлю, грн |
|-----------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| Трактор         | Трактор з навісним обладнанням | 1 800 000,00        | 1                   | 1 800 000,00                  |
| РАЗОМ           |                                | 1 800 000,00        | 1                   | 1 800 000,00                  |

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

- Рік випуску: не рідше 2024 року
- Потужність двигуна: не менше 40 к.с.
- Тип привода: 4x4 (повний привід)
- Тип палива: дизельне паливо
- Гарантійний строк: не менше 12 місяців або 1000 годин роботи

Додатково зазначається, що технічні та якісні характеристики предмета закупівлі не повинні бути нижчими за вказані.



## УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

### ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ

пр. Шевченка, 4, м. Одеса, 65032, тел./факс: (048) 718-94-66, тел. 718-93-60  
E-mail: [eko@od.gov.ua](mailto:eko@od.gov.ua) веб-сайт: <https://eko.od.gov.ua/> Код ЄДРПОУ 39917856

від \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_р. № \_\_\_\_\_

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_р.

Тилігульський аграрний фаховий  
коледж

67512, с. Курісове, Березівський район, Одеська  
область

Керуючись пунктом 2 розпорядження голови (начальника) Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 01.04.2025 року №282/А-2025 Департамент економіки Одеської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) розглянув лист від 19.05.2025 № 105 та інформує.

Департамент погоджує очікувану вартість закупівлі згідно з ДК 021:2015: 16700000-2 – «Трактори» (очікувана вартість закупівлі – 1 800 000,00 грн), розрахунок та кількість предмета закупівлі, які отримано супровідним листом від 19.05.2025 № 105.

Директор

Олексій ДМИТРЕНКО

Олександр Дегтярьов (048) 7189-328



СЕД АСКОД Департамент економіки Одеської обласної державної адміністрації  
ДОКУМЕНТ № 2103/02/01.1-08/2-25 від 22.05.2025  
Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000074532F0066E1D400  
Підписувач Дмитренко Олексій Сергійович  
Дійсний з 27.05.2024 13:24:07 по 27.05.2026 13:24:07



**УКРАЇНА**

**ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

**ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ**

**ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ**

вул. Канатна, 83, м.Одеса, 65107, тел. 722-87-80, тел./факс (048)722-52-72

Е-mail: [osvita@osvita.od.ua](mailto:osvita@osvita.od.ua), веб-сайт: <http://osvita.odessa.gov.ua>, Код ЄДРПОУ 33722647

---

Тилігульський аграрний  
фаховий коледж

Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації розглянув лист від 16.05.2025 №99 та погоджує технічні та якісні характеристики предмету закупівлі за кодом ДК 021:2015:16700000-2 «Трактори» (Трактор Farmer 10286 або еквівалент).

Директор

Олександр ЛОНЧАК

Ілона КІРІЛЯК  
Наталія ХРИСТИЧ 067 77 13 150



СЕД АСКОД Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації  
ДОКУМЕНТ № 3232/07-18/04.1-18/2-25/3885 від 16.05.2025  
Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000021532000BE57BE00  
Підписувач Лончак Олександр Анатолійович  
Дійсний з 24.07.2023 10:09:12 по 24.07.2025 10:09:12

# Комерційна пропозиція №11 від 13.05.2025

## Трактор НАТТАТ Т4110 DT

для сільськогосподарських робіт, колісний, це є «Зелена» самохідна техніка з двигуном Perkins 1104D-44TA класу Stage 3A



**Двигун** – Perkins: 4-циліндровий двигун з турбокомпресором і інтеркулером, паливний бак на 125 л, високий крутний момент, компресор з пневмосистемою та виходами на причеп;

**Трансмісія** – 24+24R Hi-Shift з механічним важелем зліва від керма, електро-гідравлічний повний привід, який залучається автоматично при натисканні гальма, авто блокування диференціалу переднього моста;

**Вал відбору потужності** – ВВП 540 / 1000

**Гідравлічний навісний пристрій** – механічний та електричний контроль підйому, кнопка контролю підйому на крилах, вантажопідйомність 4500 кг, автоматична стабілізація навіски від розхилувань знарядь в транспортному положенні;

**Кабіна** – широка високообладнана ергономічна кабіна, люк, кондиціонер і пічка, світлове обладнання, спереду 14 проваг по 40кг;;

**Триточкове підключення** – нижнє крюкове з'єднання, обмежувач бічного переміщення нижніх тяг і гідравлічна верхня тяга, працює в міжрядді на колію 1.4м.

Трактор НАТТАТ Т4110 DT, виробництво Туреччина, стан трактора — новий, рік виробництва 2025р. Ціна трактора на 13.05.2024р. становить 2 320 000 грн. з ПДВ. з передплатою 100%.

Телефон: +380685921698, +380505143604 Євген Миколайович.

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Модель                                     | T4110 DT           |
| Кількість циліндрів                        | 4                  |
| Двигун                                     | Perkins 1104D-44TA |
| Об'єм циліндрів, л                         | 4,4                |
| Число обертів, об/хв                       | 2200               |
| Потужність двигуна, кВт / к.с.             | 81 / 110           |
| Крутний момент, Н•м / об/хв                | 430 / 1400         |
| Трансмісія                                 | 24+24R             |
| Навісний пристрій (вантажопідйомність), кг | 4500               |
| Вага, кг                                   | 4950               |
| Об'єм паливного баку, л                    | 125                |
| Довжина, мм                                | 4212               |
| Ширина, мм                                 | 2400               |
| Висота, мм                                 | 2805               |

Директор

Є.М.См.



## **Пропозиція на трактор Farmer 10286** **Компенсація вартості 25%**



## **Трактор українського виробництва.** **Ступінь локалізації 41%**

### Технічні дані:

|                                                                              |                            |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Farmer</b>                                                                | <b>10286</b>               |
| Двигун PERKINS (Англія-оригінал) (мех. управління сист. впорскування палива) | 1104C-44T                  |
| Потужність номінальна (при 2200 об/хв) (SAE J1995 і ISO 3046), кВт/к.с.      | 72,5/98,6                  |
| Максимальний крутний момент (Нм) (при 1350 об/хв.)                           | 407                        |
| Тип двигуна                                                                  | 4-х тактний з турбонадувом |
| Спосіб сумішоутворення                                                       | безпосередній вприк        |

|                                                          |                                                  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Діаметр циліндра/хід поршня                              | 105/127                                          |
| Робочий об'єм, дм <sup>3</sup>                           | 4,4                                              |
| Повітряний фільтр                                        | з предочистником/сухий/датчик забруднення        |
| Допомога холодного запуску                               | свічки розжарювання                              |
| <b>Зчеплення (LUK):</b>                                  |                                                  |
| Механічне управління                                     | дводискове, сухе, фрикційне                      |
| <b>Трансмісія (VALTRA):</b>                              |                                                  |
| Механічна, синхронізована, мех. синхрон-й реверс         | 12(вперед) + 12 (назад)                          |
| Задня вісь флянцевого типу                               | +                                                |
| <b>Передній міст (VALTRA):</b>                           |                                                  |
| Повний привід                                            | +                                                |
| Включення                                                | примусове                                        |
| Блокування                                               | самоблокується                                   |
| Макс. кут повороту коліс                                 | 55°                                              |
| Мінімальний радіус повороту (м)                          | 4,7                                              |
| <b>Гідравлічний підйомник:</b>                           |                                                  |
| Задня трехточкова навісна система                        | механічне управління, категорія 2                |
| Функції                                                  | силове, позиційне, плаваюче, змішане регулювання |
| Вантажопідйомність кг                                    | 3500                                             |
| <b>Гідравлічна система:</b>                              |                                                  |
| Гідророзподільник з механічним управлінням               | +                                                |
| Кількість пар гідровиводів стандарт                      | 3                                                |
| Продуктивність гідросистеми загальна дм <sup>3</sup> /хв | 52                                               |
| Номінальний тиск, bar                                    | 195                                              |
| <b>Задня навісна система:</b>                            |                                                  |
| 3-х точкова задня навісна система                        | 2 категорії                                      |
| Зчіпний пристрій регульований по висоті                  | +                                                |
| Швидкозачеми тяг ЗНС                                     | +                                                |
| <b>Електро обладнання</b>                                |                                                  |
| Напруга, V                                               | 12                                               |
| Акумулятор, Ач                                           | 125                                              |
| Стартер /потужність, Квт                                 | 3,2                                              |
| Генератор /потужність, Вт                                | 1190                                             |
| <b>Кабіна та місце оператора:</b>                        |                                                  |
| Оглядовість 360°                                         | +                                                |
| Люк                                                      | відкривається з шторкою                          |
| Підігрів / вентиляція/кондиціонер                        | +                                                |
| Підготовка під вугільні фільтра                          | +                                                |
| Сидіння оператора механічне                              | +                                                |
| Додаткове сидіння                                        | +                                                |
| <b>Вал відбору потужності (задній):</b>                  |                                                  |
| Тип                                                      | двошвидкісний, незалежний                        |

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Двошвидкісний об/хв                         | 540/1000                        |
| Вал (хвостовик) 6 шліців                    | +                               |
| Номинальна потужність (к.с./кВт)            | 88,74/65,25                     |
| <b>Габаритні розміри та колеса:</b>         |                                 |
| Передні колеса                              | 340/85R24                       |
| Задні колеса                                | 15.5 R38                        |
| Довжина, мм                                 | 4066                            |
| Висота, мм                                  | 2715                            |
| Ширина, мм                                  | 2400                            |
| Агротехнічний просвіт, мм                   | 470                             |
| Загальна вага (кг)                          | 4680                            |
| Передній баласт 8х55 (кг)                   | +                               |
| Баласт задніх колес 2х70 (кг)               | +                               |
| <b>Ціна базової машини:</b>                 | <b>1 800 000, 00 грн. з ПДВ</b> |
| <b>Додаткові опції:</b>                     |                                 |
| Пневмосидіння                               | <b>25 000, 00 грн. з ПДВ</b>    |
| Пневнокомпресор                             | <b>80 000, 00 грн. з ПДВ</b>    |
| Передня навіска з додатковими гідровиводами | <b>110 000,00 грн. з ПДВ</b>    |

Гарантія 1000 м/год., або один рік.

Гарантійне та після гарантійне обслуговування. Помірковані експлуатаційні витрати.

Країна виробник: Україна

**Контактна особа** Сергєєв Сергій

**+38 (050) 340-33-77**

**+38 (097) 999-22-14**

**E-mail: [sergeev@agromash.com.ua](mailto:sergeev@agromash.com.ua)**

**[www.agromashinvest.com](http://www.agromashinvest.com)**

**Комерційна пропозиція**


Шановні Клієнти!

Висловлюємо нашу повагу і хочемо подякувати Вам за виявлений інтерес до техніки **DEUTZ-FAHR**. **ТОВ «СПЕКТР - АГРО»** є офіційним постачальником продукції **DEUTZ-FAHR** на території України.

Компанія **DEUTZ-FAHR** є одним з передових виробників комбайнів, тракторів і комплектуючих до них в Європі, виготовляючи широкий модельний ряд, який повністю відповідає потребам сучасного раціонального і ефективного агробізнесу.

Відповідно до отриманого запиту, пропонуємо наступну техніку:

**Колісний трактор Deutz-Fahr AGROFARM 5125 GS LRC**


\*зображення надано умовно, звертайте увагу на комплектацію

|                                                 |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Двигун                                          | SDF FARMotion EURO III, 3849 см3                                                                     |
| Кількість циліндрів                             | 4                                                                                                    |
| Номінальна потужність (кВт / к.с.)              | 88 / 120                                                                                             |
| Максимальна потужність (кВт / к.с.)             | 93 / 126                                                                                             |
| Максимальний крутний момент, Нм                 | 508                                                                                                  |
| Оберти двигуна при тах. крутному моменті, об/хв | 1 400 – 1 800                                                                                        |
| Трансмісія                                      | 5 -ступінчаста коробка передач 40Fх40R (Hi-Lo) з чотирьох діапазонним редуктором та з гідро реверсом |
| Максимальна швидкість, км / год                 | 40                                                                                                   |
| Задній ВВП, об / хв                             | 540/540(E)/1000/1000(E)                                                                              |
| Продуктивність гідравлічного насоса, л/хв       | 55 л / хв.                                                                                           |
| Вантажопідйомність задньої навіски, кг          | 5410                                                                                                 |
| Колеса передні                                  | 320/85 R28                                                                                           |



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«СПЕКТР-АГРО»

**Спектр**

08702, Україна, Київська обл., м. Обухів, вул. Промислова, 20, Код ЄДРПОУ 36348550  
тел.: +38 067 332 84 24

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Колеса задні                   | 380/85 R38 |
| Вага трактора без противаг, кг | 4100       |
| Передні противаги, кг          | 467        |
| Задні противаги, кг            | 240        |

### Пропозиція

| Модель                                  | Ціна за одиницю, EUR з ПДВ |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Трактор Deutz-Fahr AGROFARM 5125 GS LRC | 54 000,00                  |

Умови поставки: DAP господарство клієнта.

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І КОМПЛЕКТАЦІЯ

| Двигун та паливна система                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Двигун SDF FARMotion EURO III, 3849 см <sup>3</sup> , з турбоінтеркулером                            |
| Рідинне охолодження двигуна                                                                          |
| Оливний радіатор двигуна/трансмисії                                                                  |
| Електронне управління двигуном                                                                       |
| Паливний бак 145л                                                                                    |
| 8'' повітряний фільтр з ежектором пилу                                                               |
| VISCOSTATIC вентилятор охолодження                                                                   |
| пристрій модуляції та система "STOP & GO".                                                           |
| Вихлопна труба на стійці кабіни                                                                      |
| Система попереднього підігріву                                                                       |
| Захисний екран від пилу для радіатора                                                                |
| Акумулятор 12В-100Агод-1000А (EN) / 650А (IEC) / 560А (DIN)                                          |
| Трансмисія                                                                                           |
| Гідростатична муфта з дисками в масляній ванні                                                       |
| Електрогідравлічний реверс зміни напрямку руху                                                       |
| Кнопка зчеплення на важелі перемикання передач                                                       |
| Трансмисія - 40 км/год                                                                               |
| 5 -ступінчаста коробка передач 40Fх40R (Hi-Lo) з чотирьох діапазонним редуктором та з гідро реверсом |
| Гідростатичне рульове управління з незалежним насосом і рульовим циліндром із ходом у дві сторони    |
| Гідравлічна система                                                                                  |
| Гідравлічна система відкритого типу з насосом 55 л/хв                                                |
| 3 пари задніх гідровиходів з регульованим потоком та швидко роз'ємним з'єднаннями                    |
| Навіска                                                                                              |
| Задня трьох точкова навіска з відкритими верхньою і нижніми ричагами                                 |
| Електронне управління                                                                                |
| Знімний вал ВВП                                                                                      |
| Задній ВВП: 540/540(E)/1000/1000(E)                                                                  |
| Електрогідравлічне управління багатодисковим зчеплення в масляній ванні ВВП                          |
| Вантажопідйомність навіски 5410 кг                                                                   |
| Задня поворотна буксировочна тяга Кат. А + вертикально регульована зчіпка (фаркоп)                   |
| Передній та задній міст                                                                              |
| Електрогідравлічне управління блокуванням переднім і заднім диференціалами                           |
| Електрогідравлічне управління включенням повного приводу 4WD                                         |
| Повна гідростатична незалежна гальмівна система на всіх 4 колесах із дисковими гальмами в            |



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«СПЕКТР-АГРО»

**Спектр**

08702, Україна, Київська обл., м. Обухів, вул. Промислова, 20, Код ЄДРПОУ 36348550  
тел.: +38 067 332 84 24

масляній ванні з роздільним гальмівним краном

#### Колеса, шини, противаги

320/85 R28 передні, 380/85 R38 задні

Передні противаги 467 кг (рамка 67 кг + 10 сегментів по 40 кг)

Задні противаги 240 кг

Подовжувачі заднього крила

Передні поворотні бризговики

#### Освітлення

4 передні і 4 задні робочі фари

Передні фари для правостороннього руху

#### Обладнання для комфорту оператора

4-колонна оригінальна звукоізована кабіна, вентиляція та підігрів, кондиціонер, люк, 2 широких дверей, заднє скло відкривається, задній склоочисник, сонцезахисна шторка, задній вихід для кабелів, підготовка для 2 пробіскових маячків, встановлений радіоприймач, лоток для документів.

Сидіння із ременем безпеки, повітряна амортизація, регулюваннями розміщення, тримач документів, верхнє розширення спинки, додаткове сидіння пасажира.

Зовнішнє керування навіскою та ВВП з крила трактора

Нахильна та телескопічна рульова колонка

Цифровий дисплей: мото-години, швидкість руху, швидкість ВВП, пройдена відстань

Телескопічні дзеркала заднього виду

Ящик для інструментів

Регіональний директор з  
торгівлі

Грицишин Сергій Михайлович  
067 402 8608

Sergiy.Grytsyshyn@spectr-  
agro.com





ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«СПЕКТР-АГРО»

**Спектр**

08702, Україна, Київська обл., м. Обухів, вул. Промислова, 20, Код ЄДРПОУ 36348550  
тел.: +38 067 332 84 24





ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«СПЕКТР-АГРО»

**Спектр**

08702, Україна, Київська обл., м. Обухів, вул. Промислова, 20, Код ЄДРПОУ 36348550  
тел.: +38 067 332 84 24

