

**ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ПАЛАНДИН-АГРО»**

Юр.адреса
66101; Одеська обл.
Балтський р-н, м. Балта,
вул. Уварова, буд. 31-А
Тел./факс (04866)2-18-65
E-mail.optikon@meta.ua

р/р UA663348510000000026003150650 в
Поточний в АТ "ПУМБ"
МФО 334851
ЄДРПОУ 37343129
ІПН 373431215086
С-во плат. Податку №100336493

Комерційна пропозиція

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПАЛАНДИН-АГРО», яке створене та зареєстроване відповідно до законодавства України, код ЄДРПОУ 37343129, адреса фактичного місцезнаходження: вул.Шевченко, буд.15, м.Балта, Одеська обл, в особі Пурчел Костянтина Олександровича, який діє на підставі Статуту, є виробником сільськогосподарської техніки торгової марки "ОПТИКОН" пропонує:

№	Найменування	Од. вим.
1	Плуг оборотний навісний "Мастер А4" (3) корпусний з вуглознімами	1 шт

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ**


Найменування показника	Значення показника
Тип	Плуг оборотний навісний "Мастер А4" (3) корпусний з вуглознімами
Ширина захоплення плуга, м	0,9-1,35
Кількість робочих корпусів, шт.:	6
Ширина захоплення корпусу, см	30, 35, 40, 45
Відстань між корпусами по ходу плуга; мм, не менше	900 - 1000
Висота рами; мм, не менше	780
Опорно маятниковекопіююче-транспортне колесо на пневматичних шинах з гідроциліндром	Так
Тип корпусу плуга	З вигнутим універсальним відвалом
вуглозніми	Так
Польові дошки на корпусах	Так
Робоча швидкість; км/год.	4-8
Транспортна швидкість; км/год., не більше	15
Продуктивність протягом часу основного; га/год., не менше	0,4
Глибина оранки; см не більше	30
Габаритні розміри; мм, не більше:	
– ширина	1750
– довжина	3400
висота	1650


Дорожній просвіт; мм, не менше	300
Маса; кг, min	926
Маса; кг, max	1167
Агрегування колісними тракторами потужністю; к.с, від	Від 96
Рік випуску	Від 2025 р.
Ціна за одиницю	297 100,00

КОМПЛЕКТУВАННЯ ФІРМОВИМИ ІСПАНСЬКИМИ, НІМЕЦЬКИМИ ТА АВСТРІЙСЬКИМИ РОБОЧИМИ ОРГАНАМИ (Bellota, Frank Original та IQ Parts) Дає змогу працювати довгий час без їх заміни ВИКОРИСТАННЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛУ (виробник знаменитого "Хардокс") забезпечує плугу найвищу надійність, без збільшення ваги. Ексцентричний плуг із захисною амортизаційною рамою забезпечує більш плавний хід плуга в процесі оранки, продовжуючи тим самим термін служби агрегату і зменшуючи навантаження на трактор. ВИСОКА СТІЙКА 800 мм, що перешкоджає "забиванню" при обробці поля після кукурудзи і соняшнику Підвищена маневреність трактора. Гвинтовий відвал добре підходить для липких ґрунтів. Хороші подрібнення ґрунту, вибірка борозни і заорювання стерні роблять його універсальним у використанні. Глибина обробки до 35 см.

Предмет закупівлі повністю укомплектований необхідними аксесуарами для належного використання.

Предмет закупівлі повинен відповідати наведеному зображенню





Примітки:

1. Товар новий та такий, що не був у використанні, та не був відновлений, 2025 року випуску. Товар має заводське маркування.

2. ПП "ПАЛАНДИН- АГРО" забезпечує таке пакування товару, яке необхідне для запобігання його пошкодженню або псуванню під час транспортування до кінцевого пункту призначення.

3. Ціна, запропонована ПП "ПАЛАНДИН- АГРО" в пропозиції, враховує всі затрати пов'язані із сплатою податків, обов'язкових платежів, страхування, доставки, витрати пов'язані з отриманням необхідних дозволів та ліцензій тощо.

4. Гарантійний строк на Товар становить не менше 36 місяців.

5. Товар постачається транспортом та за рахунок ПП "ПАЛАНДИН- АГРО" безпосередньо на адресу Замовника.

7. Строк поставки Товару: на протязі 1 місяця

8. Гарантії якості:

Документи: сертифікати відповідності або інші документи, що засвідчують якість Товару.

Директор ПП «ПАЛАНДИН-АГРО»

(посада керівника)

М.П.



Підпис)

К.О. Пурчел

(П. І. Б.)

НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА
КОМПАНІЯ
"УКРАГРОЛІЗИНГ"



THE NATIONAL JOINT-STOCK
COMPANY
"UKRAGROLEASING"

Україна, 01021, м. Київ, вул. Мечнікова, 16-а
Тел.: +38 044 254-30-10
Тел./факс: +38 044 280-17-22
E-mail: info@ukragroleasing.com.ua
www.ukragroleasing.com.ua

16-a, Mechnikova St., Kyiv, 01021, Ukraine
Tel.: +38 044 254-30-10,
Tel./fax: +38 044 280-17-22
E-mail: info@ukragroleasing.com.ua
www.ukragroleasing.com.ua

Комерційна пропозиція

Плуг оборотний навісний Оптикон Майстер А3, 3-корпусний з вуглознімами



КОМПЛЕКТАЦІЯ фірмовими іспанськими, німецькими та австрійськими робочими органами (Bellota i Frank Original) дає можливість працювати довгий час без їх заміни. Висока стійка 750 мм (Майстер А3) перешкоджає "забиванню" під час оброблення поля після кукурудзи та соняшнику.

Ширина захоплення регулюється на кожному корпусі ОТРЕМО, що забезпечує гнучкість параметрів захоплення всього плуга.

ВИКОРИСТАННЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛУ шведської компанії SSAB (виробник знаменитого "Хардокс") забезпечує плугу найвищу надійність без збільшення ваги.

Технічні характеристики

Спосіб агрегування	причіпний
Продуктивність, га/год	0,96
Робоча швидкість, км/год	8
Глибина обробітку, мм	350
Ширина захоплення, м	1,2
Маса, кг	780
Потужність трактора, не менше, к.с.	80

Ціна реалізації: 240 100,00 грн з урахуванням ПДВ.

Умови реалізації: - 100% оплата на умовах договору купівлі-продажу;

- фінансовий лізинг терміном до 3-х років, під 19% річних

Контактні телефони

Департаменту технічної політики: (044) 289-37-99, 289-36-33, (097)361-34-48



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Тилігульський аграрний фаховий коледж
67512, с. Курісове, Березівський район, Одеська область
тел. +38(068)-813-48-39, tiligul2020@ukr.net
Ідентифікаційний код 00702570

Вих. №111 від «23» травня 2025 р.

Директору Департаменту
освіти і науки Одеської обласної
державної адміністрації
Олександру ЛОНЧАКУ

**На погодження обґрунтування технічних та якісних характеристик
предмета закупівлі**

На виконання листа від 15.04.2025 № 2425/02-01/2-25/282/А-2025, Дирекція Тилігульського аграрного фахового коледжу надає на погодження обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі — Код ДК 021:2015: 16110000-9 Плуги чи дискові борони (плуг оборотний навісний Оптикон Майстер А3, 3- корпусний з вуглознімами)

Запланована закупівля передбачає наступні параметри:

Назва предмету закупівлі	ДК 021:2015	Сума закупівлі, грн	Обсяги закупівлі	Ціна за одиницю, грн
Плуги чи дискові борони (плуг оборотний навісний Оптикон Майстер А3, 3- корпусний з вуглознімами)	16110000-9	240100,00	1	240100,00
РАЗОМ		240100,00	1	240100,00

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

Тип: плуг оборотний навісний;

- Кількість корпусів: не менше 3;
- Ширина захвату: регульована, від 1,2 до 1,8 м;
- Глибина обробітку ґрунту: 350 мм;
- Система перевороту: гідравлічна;
- Потреба в тяговому зусиллі: агрегується з тракторами потужністю від 80 к.с.;

Обґрунтування вибору технічних характеристик:

Закупівля здійснюється у межах реалізації проєкту «100 майстерень» з метою оновлення та розвитку матеріально-технічної бази Тилігульського аграрного фахового коледжу. Необхідність придбання плуга оборотного навісного обумовлена потребою в забезпеченні якісного виконання навчально-виробничих занять для здобувачів освіти аграрного профілю, зокрема з дисциплін, пов'язаних з основами землеробства та механізованими технологіями обробітку ґрунту. Оборотні плуги дають змогу значно знизити витрати пального та зменшити ущільнення ґрунту, забезпечуючи високу якість обробітку завдяки рівномірному заглибленню та можливості роботи без пропусків. Обладнання є енергоефективним, надійним в експлуатації та ідеально підходить для демонстрацій і навчального процесу. Параметри плуга відповідають вимогам сучасного агровиробництва, а також дозволяють формувати у студентів практичні навички роботи з сучасною ґрунтообробною технікою.

Додаток : Комерційні пропозиції .

З повагою

Директор



Лілія ЗАРІЧНА

Виконавця Ірина ДУНДСВА 0688134839

Назва продукту/услуги	ДК 1011:2015	Сума закупівлі, грн	Обсяг закупівлі	Ціна за одиницю, грн
Плуг оборотний навісний Система Мастер А3, 3- верстковий з 18 ланцюжками	16110310-9	240100,00	1	240100,00
РАЗОМ		240100,00	1	240100,00

Технічні та інші характеристики предмета закупівлі:

Тип: плуг оборотний навісний;

- Діапазон ширини: на машині 3;
- Ширина захвату: регульована, від 1,2 до 1,8 м;
- Глибина обробітку ґрунту: 350 мм;
- Система керування: гідролінійна;
- Потреба в гнучкому зусиллі: агрегується з тракторами потужністю від 40 к.с.



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Тилігульський аграрний фаховий коледж
67512, с. Курісове, Березівський район, Одеська область
тел. +38(068)-813-48-39, tiligul2020@ukr.net
Ідентифікаційний код 00702570

Вих. № ~~117~~ від «~~29~~» травня 2025 р.

Департаменту економічної політики
та стратегічного планування
обласної державної адміністрації

На погодження обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

На виконання листа від 15.04.2025 № 2425/02-01/2-25/282/А-2025, Дирекція Тилігульського аграрного фахового коледжу надає на погодження обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі — Код ДК 021:2015: 16110000-9 Плуги чи дискові борони (плуг оборотний навісний Оптикон Майстер А3, 3- корпусний з вуглознімами)

Запланована закупівля передбачає наступні параметри:

Назва предмету закупівлі	ДК 021:2015	Сума закупівлі, грн	Обсяги закупівлі	Ціна за одиницю, грн
Плуги чи дискові борони (плуг оборотний навісний Оптикон Майстер А3, 3- корпусний з вуглознімами)	16110000-9	240100,00	1	240100,00
РАЗОМ		240100,00	1	240100,00

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

Тип: плуг оборотний навісний;

- Кількість корпусів: не менше 3;
- Ширина захвату: регульована, від 1,2 до 1,8 м;
- Глибина обробітку ґрунту: 350 мм;
- Система перевероту: гідравлічна;
- Потреба в тяговому зусиллі: агрегується з тракторами потужністю від 80 к.с.;

Обґрунтування вибору технічних характеристик:

Закупівля здійснюється у межах реалізації проєкту «100 майстерень» з метою оновлення та розвитку матеріально-технічної бази Тилігульського аграрного фахового коледжу. Необхідність придбання плуга оборотного навісного обумовлена потребою в забезпеченні якісного виконання навчально-виробничих занять для здобувачів освіти аграрного профілю, зокрема з дисциплін, пов'язаних з основами землеробства та механізованими технологіями обробітку ґрунту. Оборотні плуги дають змогу значно знизити витрати пального та зменшити ущільнення ґрунту, забезпечуючи високу якість обробітку завдяки рівномірному заглибленню та можливості роботи без пропусків. Обладнання є енергоефективним, надійним в експлуатації та ідеально підходить для демонстрацій і навчального процесу. Параметри плуга відповідають вимогам сучасного агровиробництва, а також дозволяють формувати у студентів практичні навички роботи з сучасною ґрунтообробною технікою.

Додаток : Комерційні пропозиції .

З повагою

Директор



Лілія ЗАРІЧНА

Виконність: Ірина ДУНДСВА 0688134839

Назва закуповуваного	ДК	Сума	Обсяг	Ціна за
	022-2015	наказом ДК	закупівлі	одиницю
Плуг оборотний навісний	10010000-9	240100,00	1	240100,00
Плуг оборотний навісний	10010000-9	240100,00	1	240100,00

Технічні та інші характеристики предмета закупівлі:

Тип: плуг оборотний навісний

- Категорія агрегату: не менше 3;
- Ширина захвату: регульована, від 1,2 до 1,8 м;
- Глибина обробітку ґрунту: 350 мм;
- Система керування: гідролінійна;
- Потріба в технічному з'єднанні: агрегується з трактором потужністю від 80 к.с.

Об'єктуванням вибору технічних характеристик:

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ ПЛУГ НАВІСНИЙ ОБОРОТНИЙ «МАЙСТЕР АЗ» КОРПУСНИЙ З КУТОЗНІМАЧАМИ



Плуги навісні серії «Майстер» мають наступні переваги:

- КОМПЛЕКТУВАННЯ ФІРМОВИМИ РОБОЧИМИ ОРГАНАМИ з Іспанії, Німеччини та Австрії (Bellota, Frank Original та IQ Parts)
- ВИСОКА СТІЙКА 750 мм
- ШИРИНА ЗАХОПЛЕННЯ РЕГУЛЮЄТЬСЯ НА КОЖНОМУ КОРПУСІ ОКРЕМО
- НАЯВНІСТЬ ЗРІЗНОГО БОЛТА зберігає стійку від пошкодження при наїзді корпусу на перешкоду тощо



4-х ступінчата ширина захвату, шляхом ручного повороту елементів корпусу. дозволяє легко налаштовувати плуг у відповідності з різними умовами (особливості ґрунту, трактори тощо).

При регулюванні ширини захоплення передплужники і опорне колесо також змінюють своє положення автоматично!

Для 3-х корпусних плугів встановлюється маятникове копіююче колесо на пневматичних шинах з гідروциліндром



Оберт плуга здійснюється за допомогою циліндра подвійної дії з автоматичним перемикачем.

Коротка, міцна вісь оберту виготовлена з поліпшеної сталі, витримує найжорсткіші ударні і тривалі навантаження.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Кількість корпусів 3шт
- Ширина захвату 0,9-1,35м
- Змінна ширина захвату корпусу 30/35/40/45см
- Глибина обробки до 35см
- Робоча швидкість 8-10 км/год
- Вага 780кг
- Продуктивність 0,96га/год



ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ 25%

**АКТУАЛЬНА ЦІНА з гвинтовими відвалами
та кутознімачами: 264 100грн**



УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ

пр. Шевченка, 4, м. Одеса, 65032, тел./факс: (048) 718-94-66, тел. 718-93-60
E-mail: eko@od.gov.ua веб-сайт: <https://eko.od.gov.ua/> Код ЄДРПОУ 39917856

від _____.____.____ р. № _____

На № _____ від _____.____.____ р.

Тилігульський аграрний фаховий
коледж

67512, с. Курісове, Березівський район, Одеська
область

Керуючись пунктом 2 розпорядження голови (начальника) Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 01.04.2025 року №282/А-2025 Департамент економіки Одеської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) розглянув лист від 29.05.2025 № 117 та інформує.

Департамент погоджує очікувану вартість закупівлі згідно з ДК 021:2015: 16110000-9 – «Плуги чи дискові борони» (очікувана вартість закупівлі – 240 100,00 грн), розрахунок та кількість предмета закупівлі, які отримано супровідним листом від 29.05.2025 № 117.

Директор

Олексій ДМИТРЕНКО

Олександр Дегтярьов (048) 7189-328



СЕД АСКОД Департамент економіки Одеської обласної державної адміністрації

ДОКУМЕНТ № 2516/02/01.1-08/2-25 від 24.06.2025

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000074532F0066E1D400

Підписувач Дмитренко Олексій Сергійович

Дійсний з 27.05.2024 13:24:07 по 27.05.2026 13:24:07



УКРАЇНА

**ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ**

вул. Канатна, 83, м.Одеса, 65107, тел. 722-87-80, тел./факс (048)722-52-72
E-mail: osvita@osvita.od.ua, веб-сайт: <http://osvita.odessa.gov.ua>, Код ЄДРПОУ 33722647

Тилігульський аграрний
фаховий коледж

Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації розглянув лист від 23.05.2025 №111 та погоджує технічні та якісні характеристики предмету закупівлі за кодом ДК 021:2015:16110000-9 «Плуги чи дискові борони» (Плуг оборотний навісний Оптикон Майстер АЗ, 3-корпусний з вуглознімами).

Директор

Олександр ЛОНЧАК

Наталія ХРИСТИЧ 067 77 13 150



СЕД АСКОД Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації
ДОКУМЕНТ № 3441/07-18/04.1-18/2-25/4080 від 26.05.2025
Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000021532000BE57BE00
Підписувач Лончак Олександр Анатолійович
Дійсний з 24.07.2023 10:09:12 по 24.07.2025 10:09:12